EXIST. WATER LINE

℄ YELLOWJACKET LANE

EDGE OF TRAVELED WAY

EDGE OF TRAVELED WAY

EXIST. M.H. 0+00
℄ OUT 572.59

EXIST. SAN. SEWER

28'

2"Ø PVC.

℄ PROP. 8" SEWER

M.H. 3+81.12
℄ OUT 574.08

EXIST. WATER LINE

TEXAS HWY DEPT STA. 193+78

℄ 225

℄ 4' M.H.
℄ CONDUIT 1+04

8"Ø

℄

COMMERCIAL TRACT

5

℄

17.63'

0+80

0+00

1+00

2.48'

4.46'

3.56'

1.23'

1.23'

1.82'

1.75'

TELEPHONE CONDUIT

1.75'

573.10

573.04 ℄

1.523'

1.73'

1.73'

1.73'

1.523'

573.65 ℄

3.0'

3.56'

1.73'

1.73'

1.73'

1.73'

570.09 ℄

SIPHON DETAIL

0+00 ℄ OUT 572.59
H.P. IN 572.32

TOP EXIST M.H. 578.32

℄ PVMT. 579.2

H.P. 573.71

EXIST CONDUIT 1+04
TOP CONDUIT 574.20
BOTTOM CONDUIT 572.95

PROP. TOP of CURB

3+31.12
M.H.

5+36.12 LINE A
11+20 E.M.
CONST. SPECIAL M.H.
TOP M.H. 580.95

585

580

575

570

0+18 EXIST. WATER LINE
CONTRACTOR TO VERIFY
LOCATION BEFORE
BEGINNING CONSTRUCTION

S=0.004

12" C.M.P

8" Ø 0.309%

8" Ø 0.309%

42'

38.6'

EXIST. ℄ OUT 572.59
℄ IN 572.65

0+38 ℄ M.H. ℄ OUT 573.04
℄ - 2-6" IN 573.10

1+15.62 ℄ OUT 573.65
4' M.H. ℄ IN 573.70

3+31.12 ℄ OUT 574.36
4' M.H. ℄ IN 574.40

5+36.12 ℄ OUT 575.02
℄ IN 575.10
4" F.M. IN 574.40

573.81

573.96

574.12

574.27

574.46

574.61

574.77

574.92

0+50

1+50

2+50

3+50

4+50

5+50

AS BUILT

REVISED SEWER PLAN						
PEBBLEBROOK APARTMENTS						
CITY of ROCKWALL						
ROCKWALL COUNTY, TEXAS						
HAROLD L. EVANS ∿ CONSULTING ENGINEER						
DESIGN	DRAWN	DATE	SCALE	NOTES	FILE	NO.
H.L.E.	H.P.M. D.M.	1-11-79	1"=20'H 1"=8' V			7719